

Инструкция Клиента по первичному подключению к системе «Интернет-Клиент» на цифровой платформы *Digital2Go*

1.	Установка программного обеспечения для USB-ключа.....	2
1.1.	Установка Рутокен.....	4
2.	Первичный вход в систему.....	12
3.	Установка плагина для работы с ключами подписи.....	14
3.1	Скачивание плагина.....	14
3.2	Установка плагина.....	16
4.	Смена пароля входа в систему.....	19
5.	Вход в систему с установленным плагином и драйверами «Панели управления Рутокен»	20
6.	Работа в системе	24
7.	Контакты технической поддержки	25

1. Установка программного обеспечения для USB-ключа

Переходим на главную страницу сайта Банка <http://www.nico-bank.ru> (рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Главная страница сайта Банка

Выбираем раздел «Вход в Интернет-Банк», пример на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – Пункт меню «Вход в Интернет-Банк» сайта Банка

Затем выбираем элемент «Инструкции и Программное обеспечение», как показано на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 – Пункт меню «Инструкции и программное обеспечение» сайта Банка

Для usb-ключа BSS (изображен на рисунке 1.4) – скачайте и установите ПО «Рутокен ЭЦП»



Рисунок 1.4 – USB-ключ BSS

1.1. Установка Рутокен

После того, как откроется страница инструкций, переходим по ссылке «Рутокен ЭЦП» (рисунок 1.5).




Рисунок 1.5 – Ссылка «Рутокен ЭЦП»

Браузер перейдет на страницу официального поставщика ПО Рутокен:




Рисунок 1.6 – Официальная страница поставщика ПО Рутокен

Переходим к скачиванию файла – для этого нужно нажать на ссылку «Драйверы Рутокен для Windows, EXE» (рисунок 1.7)




Рисунок 1.7 – скачивание драйвера РутOKEN.

Необходимо ознакомиться с условиями лицензионного соглашения и принять их, поставив галку, как показано на рисунке 1.8:




Рисунок 1.8 – Условия лицензионного соглашения

Затем нужно нажать на кнопку «Условия приняты»:

О компании / Проекты / Партнеры / Пресс-центр / Форум / Контакты / World Wide

РУТОКЕН

Продукты ▾ Решения ▾ Технологии ▾ Поддержка ▾ Заказ ▾

Центр загрузки ▾ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА

[Главная](#) > [Поддержка](#) > [Центр загрузки](#) > Лицензионное соглашение

Лицензионное соглашение

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- [Драйверы для Windows](#)
- [Драйверы для ЕГАИС](#)
- [Драйверы для macOS](#)
- [Драйверы для *nix](#)
- [Рутокен Плагин](#)
- [Библиотека PKCS#11](#)
- [Рутокен Логон](#)
- [Рутокен Коннект](#)
- [ПО для Рутокен VPN](#)
- [Модули интеграции с OpenSSL](#)
- [Центр управления Рутокен](#)
- [Драйверы Рутокен Магистра](#)

Перед использованием программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken), необходимо ознакомиться с условиями Лицензионного соглашения. Любое использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен означает полное и безоговорочное принятие его условий.

Техподдержка:
+7 (495) 925-77-90

Лицензионное соглашение в PDF

Утверждено
Приказом генерального директора
АО «Актив-софт»
№ 03-ПС от 21.08.2018 г.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken) Редакция №2 от 21.08.2018 г.

Настоящий документ представляет собой предложение Акционерного общества «Актив-софт» (далее – «Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже условиях.

☒ Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТЫ

Рисунок 1.9 – Условия приняты

После принятия условий автоматически начнется скачивание файла:

Загрузка файла

❏ ВОПРОС-ОТВЕТ

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- [Драйверы для Windows](#)
- [Драйверы для ЕГАИС](#)
- [Драйверы для macOS](#)
- [Драйверы для *nix](#)
- [Рутокен Плагин](#)
- [Библиотека PKCS#11](#)
- [Рутокен Логон](#)
- [Рутокен Коннект](#)
- [ПО для Рутокен VPN](#)
- [Модули интеграции с OpenSSL](#)

Загружается файл **Драйверы Рутокен для Windows, EXE.**

Загрузка начнется автоматически через **3 секунд**. Если загрузка не началась, используйте [прямую ссылку](#) для принудительной загрузки файла.

[Перейти на главную страницу](#)

Рисунок 1.10 – Скачивание файла установки

Браузер скачает файл, в правом верхнем углу, на него нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать позицию «Показать в папке».




Рисунок 1.11 – Файл скачан




Рисунок 1.12 – Показать в папке

Откроется папка «Загрузки», выделенный файл «rtDrivers.exe» необходимо запустить двойным кликом мыши.




Рисунок 1.13 – Запустите выделенный файл

В открывшемся окне «Драйверы Рутокен» необходимо нажать кнопку «Установить», выделена блоком на рисунке 1.14.




Рисунок 1.14 – Установка «Панель управления Рутокен»

Произведется установка «Панель управления Рутокен». По завершению откроется окно о завершении.




Рисунок 1.15 – Завершение установки «Панель управления Рутокен»

На рабочем столе появится файл «Панель управления Рутокен».




Рисунок 1.16 – Ярлык «Панель управления Рутокен» на рабочем столе

При запуске ярлыка «Панель управления Рутокен» откроется окно как на рисунке 1.17.




Рисунок 1.17 – окно программы «Панель управления Рутокен»

На данном шаге необходимо вставить USB-ключ BSS в usb-порт компьютера.



Рисунок 1.18 – Внешний вид USB-ключа BSS

Операционной системе потребуется некоторое время для установки драйвера ключа. По завершению в программе отобразится ключ, верхний-левый выделенный блок рисунка 1.19.

Необходимо ввести PIN-код: **12345678** , нажав на соответствующую кнопку (верхний-правый выделенный блок рисунка 1.19)




Рисунок 1.19 – Вход в «Панель управления Рутокен»

После чего необходимо изменить пароль пользователя (пароль подписи USB-ключа), нажав на кнопку «Изменить», как показано на рисунке 1.20.




Рисунок 1.20 – Изменение пароля пользователя «Панель управления Рутокен»

Пароль (PIN-код) USB-ключа РуТокен для подписи исходящих документов будет изменен.

2. Первичный вход в систему

Переходим на главную страницу сайта Банка <http://www.nico-bank.ru>. Выбираем «ВХОД В ИНТЕРНЕТ-БАНК» (рисунок 2.1)




Рисунок 2.1 – Главная страница сайта Банка.

Сайт предложит выбор. Вход производить в « - войти как юридическое лицо»




Рисунок 2.2 – Вход в Интернет-Банк

Произведется перевод на страницу Банк-Клиента ссылка <https://d2g.nico-bank.ru>, пример показан на скриншоте ниже.




Рисунок 2.3 – Окно входа в систему

Далее следует ввести полученные логин и пароль для входа. Система проверит наличие необходимого плагина. Если его нет - предложит скачать. Смотрите следующий пункт **3 Установка плагина для работы с ключами подписи (страница 12).**

Если необходимый плагин есть, система предложит сменить пароль входа. Смотрите пункт **4. Смена пароля входа в систему (страница 17).**

3. Установка плагина для работы с ключами подписи

3.1 Скачивание плагина

Чтобы в системе можно было использовать ключи, необходимо установить плагин, при входе выйдет сообщение об этом (рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 – Сообщение о необходимости установить плагин

Необходимо подтвердить скачивание, нажать на кнопку «Да».

Далее действия выполняем в зависимости от используемого на компьютере браузера.

- а. В **Google Chrome** меню загрузки файлов расположено в левом нижнем углу браузера, иллюстрация на рисунке 3.2.




Рисунок 3.2 - Внешний вид меню сохранения файла в Google Chrome

На него необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать элемент меню «Показать в папке», пример на рисунке 3.3.




Рисунок 3.3 – Элемент меню «Показать в папке»

Дальнейший порядок действий по установке описан в пункте «3.2 Установка плагина» (страница 14).

б. В **Yandex браузер** меню загрузки файлов расположено в правом верхнем углу браузера, пример на рисунке 3.4.



Рисунок 3.4 – Меню загрузки файлов в браузере Yandex

На него необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать позицию «Показать в папке», как показано на рисунке 3.5.




Рисунок 3.5 – Элемент меню «Показать в папке» браузера Yandex

Дальнейший порядок действий по установке описан в пункте «3.2 Установка плагина» (страница 15).

с. **Firefox** вызывает меню «Открытие «BssPluginSetup.exe»».

Его необходимо сохранить, выбрав опцию «Сохранить файл», как проиллюстрировано на рисунке 3.6.




Рисунок 3.6 – Внешний вид меню сохранения файла в Firefox

Ход загрузки и скачанный файл Firefox отображает в правом верхнем углу браузера (прямоугольная область на рисунке 3.7).




Рисунок 3.7 – Внешний вид меню загрузки файлов в браузере Firefox

Следом необходимо нажать на значок «Открыть папку с файлом», пример на рисунке 3.8.




Рисунок 3.8 – Внешний вид элемента управления «Открыть папку с файлом» браузера Firefox

3.2 Установка плагина

На файл нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем в меню элемент «Запуск от имени администратора» (рисунок 3.9).




Рисунок 3.9 – Внешний вид меню запуска установки файла от имени администратора

Операционная система Вашего компьютера может запросить разрешение установки, его необходимо подтвердить – «Да» (рисунок 3.10).




Рисунок 3.10 – Внешний вид меню контроля учетных записей

Далее появляется окно выбора языка, оставляем значение по умолчанию и нажимаем кнопку «Принять», пример на рисунке 3.11.




Рисунок 3.11 – Внешний вид меню выбора языка установщика плагина

Нажимаем кнопку «Далее», как это показано на рисунке 3.12.




Рисунок 3.12 – Запуск установки плагина

После это начнется установка плагина, что показано на следующем рисунке.




Рисунок 3.13 – Внешний вид индикации процесса установки плагина

В случае успешной установки появится окно с информацией об окончании установки, где необходимо нажать кнопку «Завершить» (рисунок 3.14).




Рисунок 3.14 – Внешний вид окна установщика плагина, с информацией об успешном завершении установки

После установки плагина необходимо закрыть браузер через крестик и заново входить в систему согласно пункта **2. Первичный вход в систему (страница 10)**.

Система предложит сменить пароль входа. Переходим к следующему пункту **4. Смена пароля входа в систему**. А далее переходим к пункту **5. Вход в систему с установленным плагином и драйверами «Панели управления Рутокен» (страница 18)**.

4. Смена пароля входа в систему.

При первом входе система предложит поменять пароль, показав после входа окно, пример которого приведен на рисунке 4.1, необходимо будет заменить пароль, ориентируясь на требования к паролю, указанные в правой нижней части окна.

Смена пароля

Старый пароль

Новый пароль

Подтверждение

Из соображений безопасности советуем Вам использовать особый пароль, который Вы больше не используете нигде в Интернете .

- Длина пароля должна быть не меньше 8 символов
- Пароль не должен содержать последовательность символов, входящую в состав индивидуального имени пользователя (логина)
- Пароль не должен совпадать с предыдущими 100 паролями
- Пароль не должен содержать последовательность трех повторяющихся символов
- Пароль должен содержать символы из любых двух групп: строчные буквы; заглавные буквы; цифры; специальные символы из набора !@#%&*;'":",./?

Ок Отмена


Рисунок 4.1 – Смена первоначального пароля

В поле «Старый пароль» вводим первоначальный пароль, в поля «Новый пароль» и «Подтверждение» - вновь придуманный пароль для входа.

5. Вход в систему с установленным плагином и драйверами «Панели управления Рутокен»

Как только плагин будет установлен, можно будет повторно войти в систему по ссылке <https://d2g.nico-bank.ru>.

При входе система сообщит, что необходим запрос на новый сертификат. Необходимо пройти все 3 шага по мастеру создания запроса.



Мастер создания запроса на новый сертификат

Для того, чтобы продолжить работу в системе ДБО, Вам необходимо получить зарегистрированный в банке сертификат ключа электронной подписи.

Для этого необходимо выполнить 3 шага:

ШАГ 1
Сформируйте запрос на новый сертификат.


ШАГ 2
Распечатайте Акт признания ключа.

ШАГ 3
Отправьте запрос для дальнейшей обработки в банк.

Отмена **Далее**

Рисунок 5.1 – Мастер создания запроса на сертификат

Заполнять тут ничего не нужно, снизу нажимается «Сформировать запрос»



Запрос на новый сертификат

ШАГ 1
Сформируйте запрос на новый сертификат. Для этого заполните перечень полей на форме ниже и нажимайте кнопку «Сформировать запрос» в нижней части формы.

Уполномоченное лицо клиента

Средство подписи

Полное имя (CN)

Фамилия (SN) Имя Отчество (G)

Должность (TITLE)

Адрес электронной почты (E)

Город (L) Наименование субъекта (ST) Страна (C)

Адрес (Street)

Организация (O)

ИНН (INN) СНИЛС (SNILS) ОГРН (OGRN) ОГРНИП (OGRNIP)

Подразделение (OU)

Отмена **Сформировать запрос**

Рисунок 5.2 – Форма запроса на сертификат

На следующем шаге система спросит на какой криптоконтейнер в будущем будет записан сертификат. Другими словами «на какой usb носитель запишется электронная подпись»). На текущий момент в компьютер должен быть вставлен только usb-ключ Рутокен, который настраивался в пункте 1 данной инструкции. Все сторонний usb устройства должны быть извлечены из компьютера (usb-флеш носители, usb-ключи сторонних фирм, банков, организаций). Выбирается «Rutoken ECP ...»




Рисунок 5.3 – Выбор криптоконтейнера.

Затем появится окно «Инициализация генератора случайных чисел». Для инициализации биологического датчика случайных чисел нажимайте на оранжевые круги, пока полоса-индикатор, внизу окна не заполнится на 100%.



Рисунок 5.4 – Инициализация генератора случайных чисел

Далее система запросит PIN-код (пароль подписи) USB-ключа Рутокен, который менялся с стандартного (12345678) в «Панель управления Рутокен» (1 пункт инструкции, 9 страница, рисунок 1.18).

Пароль

PIN-код для токена:
378e7a8b

abc Numbers Symbols

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

Shift CapsLock русский

English BackSpace

Использование системной клавиатуры возможно, НО небезопасно

Ok Cancel

Рисунок 5.5 – Запрос пароля подписи Рутокен ЭЦП

Мастер создания запроса предложит распечатать сертификат, его нужно сохранить кнопкой «Распечатать запрос на сертификат», показано на рисунке 5.6. Браузер скачает файл, его нужно открыть и распечатать на принтере в двух экземплярах.

Важно! После выполнения данного пункта необходимо передать Акт признания открытого ключа (2 экземпляра) на бумажном носителе с подписями и печатью (при наличии) операционисту Банка, обслуживающему Ваш счет.

Мастер создания запроса на новый сертификат

ШАГ 2

Если это необходимо, распечатайте запрос на сертификат, заверьте его и передайте по месту заключения договора

Отмена Распечатать запрос на сертификат

Далее

Рисунок 5.6 – Предложение печати запроса на сертификат

Далее необходимо подтвердить отправку запроса в Банк




Рисунок 5.7 – Подтверждение отправки запроса в Банк

Система проинформирует о успешной отправке запроса на новый сертификат.




Рисунок 5.8 – Уведомление о успешной отправке запроса на новый сертификат.

6. Работа в системе

После отправки запроса на новый сертификат система отобразит главную страницу Банк-Клиента. Клиент самостоятельно настраивает под себя отображение виджетов в настройках (зеленая шестерёнка в правом верхнем углу, позиция «Настройка главной страницы»), рисунок 6.1.




Рисунок 6.1 – Настройка главной страницы.

В ветке «Безопасность» отображается информация по сертификатам и запросам на новые сертификаты.

7. Контакты технической поддержки

Для решения возникающих проблем / получения ответа на возникающие в процессе работы вопросы обращайтесь в ПАО «НИКО-БАНК» к сотрудникам, осуществляющим поддержку системы Digital2Go.

Телефон технической поддержки по вопросам системы Digital2Go:
8(3532) 34-90-90.

Адрес электронной почты для отправки писем: support@nico-bank.ru

История изменений

№	Дата	Версия	Описание	Ответственное лицо
1	10.03.2020	2.0.0	Начало ведения версионности.	Свистов А.П. Веденева О.В.
2	28.02.2022	2.0.1	Актуализирована информация по навигации сайта pico-bank.ru	Веденева О.В.
3	25.01.2024	2.0.2	Актуализация процесса создания запроса на сертификат	Богаткина О.В.
4	17.06.2024	2.0.3	Актуализация информации по usb ключам и браузерам	Богаткина О.В.